



XEBL-16FS-DPRS-AL.4

English	Technical data
01 Power	65 kW 221780 BTU/h
02 Frequency	50 / 60 Hz
03 Electric nominal heat input	62.5 kW 213250 BTU/h
06 Power supply cable type	H07RN-F
07 Voltage Power cable section Circuit breaker	220-240V ~3PH+PE 200 A I1 166 A I2 162 A I3 162 A
08 Cable Plug El. Conn. mode	No X -
09 RCD / GFCI	AC
11 Water pressure	150-600 kPa 22-87 psi
12 Water max. consumption (steam)	132 l/h @ 200 kPa 34.87 gal/h @ 29 psi
13 Cavity dimensions (w x d x h)	716 x 724 x 1470 mm 28-3/16" x 28-1/2" x 57-7/8"
14 Max. food load	180 kg 397 lbs
15 Max. temperature	300 °C 572 °F
16 IP protection class	X5

Italiano
01 Potenza
02 Frequenza
03 Potenza termica nominale elettrica
06 Tipo cavo alimentazione
07 Tensione Sezione cavi alimentazione Magnetotermico
08 Cavo Spina Modalità connessione elettrica
09 RCD / GFCI
11 Pressione acqua
12 Consumo max acqua (vapore)
13 Dimensioni camera cottura (l x p x h)
14 Max. peso pieno carico
15 Temperatura max.
16 Grado protezione IP

Espanol
01 Potencia
02 Frecuencia
03 Potencia térmica nominal eléctrica
06 Tipo de cable de alimentación
07 Voltaje Sección del cable de alimentación Disyuntor
08 Cable Enchufe Modo de conexión eléctrica
09 RCD / GFCI
11 Presión del agua
12 Consumo máximo de agua (vapor)
13 Dimensión de la cavidad (w x d x h)
14 Carga máxima de alimentos
15 Temperatura máxima
16 Grado de protección IP

Français
01 Puissance électrique
02 Fréquence
03 Puissance calorifique nominale électrique
06 Type de câble d'alimentation
07 Tension Section câbles d'alimentation Disjoncteur
08 Câble Prise Branchement électrique
09 RCD / GFCI
11 Pression de l'eau
12 Consommation max. d'eau (vapeur)
13 Dimension de la cavité (l x p x h)
14 Charge max. des aliments
15 Température max.
16 Niveau de protection IP

Deutsch
01 Elektrische Leistung
02 Frequenz
03 Elektrische Nennwärmeleistung
06 Stromkabel Typ
07 Spannung Stromkabel Teil Sicherung
08 Leitung Stecker Elektrischer Verbindungsmodus
09 RCD / GFCI
11 Wasserdruck
12 Maximaler Wasserverbrauch bei Dampfbetrieb
13 Abmessungen des Hohlraums (B x T x H)
14 Maximale Beladungskapazität
15 Maximale Temperatur
16 IP-Schutzart





Terms and conditions of installations - Observe all local specific standard and regulations for installation and operations.




Русский
01 Мощность
02 Частота
03 Номинальная электрическая потребляемая мощность
06 Тип силового кабеля
07 Напряжение Сечение силового кабеля Токовый автомат
08 Кабель Вилка вид электрического соединения
09 RCD / GFCI
11 Давление воды
12 Максимальное потребление воды (пар)
13 Габариты камеры (ш x г x в)
14 Максимальная загрузка
15 Максимальная температура
16 Класс защиты IP


中文
01 功率
02 频率
03 电额定热输入
06 电源电缆类型
07 电压 电源电缆截面 断路器
08 电缆和插头 电气连接方式
09 RCD / GFCI
11 水压
12 最大水消耗 (蒸汽)
13 腔室尺寸 (宽 x 深 x 高)
14 最大食物负荷
15 最高温度
16 IP保护等级


Português
01 Potência
02 Frequência
03 Potência térmica nominal elétrica
06 Tipo de cabo de alimentação
07 Tensão Seção de cabos de alimentação Disjuntor
08 Cabo Plugue Modo de Conexão Elétrica
09 RCD / GFCI
11 Pressão da água
12 Max. consumo de água (vapor)
13 Dimensão de cavidade (c x l x a)
14 Max. capacidade de alimento
15 Max. temperatura
16 Grau de proteção IP



	English	Italiano	Español	Français	Deutsch
02	Electrical connection	Allacciamento elettrico	Conexión eléctrica	Raccordement électrique	Elektrischer Anschluss
08	Water connection	Allacciamento idrico	Conexión de agua	Raccordement à l'eau	Wasseranschluss
09	Gas connection	Allacciamento gas	Conexión de gas	Raccordement au gaz	Gasanschluss
11	Water drain	Scarico acqua	Desagüe del agua	Evacuation	Abflussrohr
12	Smoke exhaust	Scarico fumi	Salida de humos	Aspiration des fumées	Abluftrohr
13	Accessories connection	Collegamento accessori	Conexión de accesorios	Connexion des accessoires	Anschluss des Zubehörs
30	Combustion fumes	Fumi di combustione	Gases de combustión	Fumées de combustion	Abgasse
31	Air inlet	Ingresso aria	Entrada de aire	Entrée d'air	Lufteinlass
	Русский	中文	Português		
02	Электрическое подключение	电源连接	Conexão elétrica		
08	Подключение к воде	水连接	Conexão hídrica		
09	Подключение к газу	燃气连接	Conexão gás		
11	Выход воды	排水	Saída de água		
12	Выход газов	排烟	Saída de fumaça		
13	Подключение аксессуаров	配件连接	Conexão de acessórios		
30	Продукты горения	燃烧烟雾	Fumaça de combustão		
31	Воздухозаборник	空气入口	Entrada de ar		







	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
	Q	Stigle	ITALIANO	ENGLISH	FRANÇAIS	ESPAÑOL	DEUTSCH			
	C1,C2,C3,C4,C5,C6	CONDENSATORE	MOTOR CAPACITOR	FILTRE ANTI-BRUIT	CONDENSADOR	CONDENSADOR	KONDENSATOR			
	F1,F2,F3,F4	FILTRO ANTI DISTURBO	ANTI-NOISE FILTER	TELEINTERRUPTORE	TELEINTERRUPTOR	TELEINTERRUPTOR	LARMSCHUTZFILTER			
	K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8	TELERUTTORE	CONTACTOR	CARTE DE PUISSANCE	TARJETA POTENCIA	TARJETA POTENCIA	RELAIS			
	SL1	SCHEDA POTENZA	POWER CARD	EMC FILTER CARD	CARTE DE FILTRE EMC	TARJETA DE FILTRO EMC	POWERPLATINE			
	SL5	SCHEDA FILTRO EMC	EMC FILTER CARD	CARTE DE FILTRE EMC	CARTE DE FILTRE EMC	TARJETA DE FILTRO EMC	EMC-FILTERPLATTE			
	SL6	SCHEDA POTENZA	POWER CARD	CARTE DE PUISSANCE	CARTE DE PUISSANCE	TARJETA POTENCIA	POWERPLATINE			
	SL8	SCHEDA GIUNZIONE Sonda CUORE	HEART PROBE JUNCTION BOARD	CARTE DE JONCTION DE SONDE DE COEUR	CARTE DE JONCTION DE SONDE DE COEUR	JUNTA DE LA UNION DE LA Sonda DEL CORAZON	HERZTEST-ANSCHLUSSPLATTE			
B			TRASFORMATORE	TRANSFORMER	TRANSFORMATEUR	TRANSFORMADOR	TRANSFORMATOR			
	T1	MORSETTIERA	TERMINAL BLOCK	BORNIER	BORNIER	CONECTOR	KLEMMLEISTE			
	X1,X2,X3	MORSETTIERA	TERMINAL BLOCK	BORNIER	BORNIER	CONECTOR	KLEMMLEISTE			
	X4	MORSETTIERA	TERMINAL BLOCK	BORNIER	BORNIER	CONECTOR	KLEMMLEISTE			
	Y7	ELETTROVALVOLA ACQUA	WATER SOLENOID VALVE	ELECTROVANNE EAU	ELECTROVANNE EAU	ELECTROVALVULA	ELEKTROVENTIL			
	B1,B5	SENSORE VELOCITA MOTORE	MOTOR SPEED SENSOR	CAPTEUR DE VITESSE MOTEUR	CAPTEUR DE VITESSE MOTEUR	SENSOR DE VELOCIDAD MOTOR	GESCHWINDIGKEITSSENSOR			
	B2	SONDA AL CUORE	CORE PROBE	SONDE A COEUR	SONDE A COEUR	SONDA CORAZON	KERNTEMPERATURFUEHLER			
	B3,B4	SONDA CAMERA	TEMPERATURE PROBE	SONDE DE CHAMBRE	SONDE DE CHAMBRE	SONDA CAMARA	GARRAUMTEMPERATURFUEHLER			
	E2,E3	VENTOLA RAFFREDDAMENTO 230V	COOLING FAN 230V	TURBINE DE REFRIGERATION 230V	TURBINE DE REFRIGERATION 230V	TURBINA DE REFRIGERACION 230V	LUFTER 230V			
	E4	VENTOLA RAFFREDDAMENTO 12V	COOLING FAN 12V	TURBINE DE REFRIGERATION 12V	TURBINE DE REFRIGERATION 12V	TURBINA DE REFRIGERACION 12V	LUFTER 12V			
	H1	LUCE CAMERA	OVEN LIGHT	ECLAIRAGE DE CHAMBRE	ECLAIRAGE DE CHAMBRE	LUZ CAMARA	BELEUCHTUNG			
	R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8	RESISTENZA DI MODULAZIONE VENTILATORE	MOTOR MODULATION RESISTANCE	RESISTANCE DE MODULATION VENTILATEUR	RESISTANCE DE MODULATION VENTILATEUR	RESISTENCIA MODULACION VELOCIDAD	WIDERSTAND LOW FAN			
	S1	MICRO INTERRUPTORE PORTA	DOOR MICROSWITCH	MICROINTERRUPTEUR DE PORTE	MICROINTERRUPTEUR DE PORTE	MICROINTERRUPTOR PUERTA	TURKONTAKTSCHALTER			
	SL2	SCHEDA CONTROLLO	CONTROL BOARD	CARTE DE CONTROLE	CARTE DE CONTROLE	TARJETA DE CONTROL	KONTROLL PLATINE			
	Y1	POMPA	PUMP	POMPE	POMPE	BOMBA	PUMPE			
	Y2,Y4,Y5,Y6	ELETTROVALVOLA ACQUA	WATER SOLENOID VALVE	ELECTROVANNE EAU	ELECTROVANNE EAU	ELECTROVALVULA	ELEKTROVENTIL			
	Y3	ELETTROVALVOLA ACQUA 3 STADI	WATER SOLENOID VALVE 3STAGE	ELECTROVANNE EAU 3 ETAPES	ELECTROVANNE EAU 3 ETAPES	ELECTROVALVULA 3 ETAPAS	ELEKTROVENTIL 3 STUFEN			
	Y7,Y8	DRY MAXY	DRY MAXY	DRY MAXY	DRY MAXY	DRY MAXY	DRY MAXY			
	E4	VENTOLA RAFFREDDAMENTO 230V	COOLING FAN 230V	TURBINE DE REFRIGERATION 230V	TURBINE DE REFRIGERATION 230V	TURBINA DE REFRIGERACION 230V	LUFTER 230V			
	M1,M2,M3,M4,M5,M6	MOTORE	MOTOR	MOTEUR	MOTEUR	MOTOR	MOTOR			
	S3	MICRO INTERRUPTORE CARRELLO	TROLLEY MICROSWITCH	INTERRUPTEUR PANIER	INTERRUPTEUR PANIER	MICROINTERRUPTOR CARRO	TROLLEY MICROSWITCH			
	S5	TERMOSTATO SICUREZZA	SAFETY THERMOSTAT	THERMOSTAT DE SECURITE	THERMOSTAT DE SECURITE	TERMOSTATO DE SEGURIDAD	SICHERHEITS THERMOSTAT			
	S6	PRESSOSTATO	PRESSURE SWITCH	PRESSOSTAT	PRESSOSTAT	PRESOSTATO	DRUCKSCHALTER			
	SL3	SCHEDA 110 - USB	USB - 110 BOARD	USB - CARTE 110	USB - CARTE 110	USB - TARJETA 110	USB - 110 PLATINE			
E										
F										

9						
8						
7						
6						
5						
4						
3						
2						
1						
0						
	A	B	C	D	E	F